

Facebook / bizmakmakina Twitter / Bizmakmakina Instagram / bizmakotomasyon

LinkedIn / Bizmak Otomasyon YouTube / Bizmak Otomasyon



BİLYALI CHECK VALF

BHP Line

YOUR HIGH
PRESSURE PARTNER'S

BİLYALI CHECK VALF**GENEL BAKIŞ**


Bilyalı check valf, hidrolik sistemlerde akışkanların tek bir yönde hareket etmesini sağlar. Analoji yapılmak gerekirse elektronik devrelerde diyot görevi ile mantık olarak aynı işlem görmektedir. Bilyalı check valf, O-ringli check valfe göre daha yüksek basınçlarda çalışması ile ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bilye arkasındaki yay ile 2 bar gibi düşük basınçlarda açılarak hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir. Metal-metal sızdırmazlık sağlayarak bu konuda daha uzun ömürlü olması da bir avantajdır. Bunlara ek olarak bilya baskı pabucu basınç düşmesini minimum olacak şekilde mühendislerimiz tarafından tasarlanmıştır.

NEREDE KULLANABİLİRİM ?

1.000 – 10.000 Bar arası hidrolik sistemlerde kullanılmaktadır. Basınç yükseltici (Intensifier) kullanılan sistemlerde ya da mekanik olarak basıncı tutmanız gereken yerlerde kullanabilirsiniz.

SİPARİŞİ NASIL VEREBİLİRİM?

Aşağıdaki kodlama grafine bakarak istediğiniz kombinasyon ile ürün kodu oluşturarak hemen ihtiyaç duyduğunuz ürünü siparişini hiç zorlanmadan hızlıca verebilirsiniz.



YBE

-

05

BB

M11

U953

BHP Line

YOUR HIGH
PRESSURE PARTNER'S

Bilyeli Çek Valf

Yüksek Basınç
Ekipmanı

Basınç Sınıfı

Kod	Açıklama
01	1000 Bar
03	3000 Bar
05	5000 Bar
07	7000 Bar
10	10000 Bar

Bağlantı Tipi






Kod	Açıklama
U635	1/4" - 28 UNF
U793	5/16" - 24 UNF
U953	3/8" - 24 UNF
U142	9/16" - 18 UNF

Malzeme Tipi

Kod	Açıklama
*M06	AISI 316 SS
M11	AISI 630

BİLYALI CHECK VALF

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Görüntüsü	Kod (Code)	Bağlantı Tipi (Connection Type)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar (psi)	Cv	Genel Ölçüler - mm (General Dimension - mm)	
					A	B
1000 Bar						
	YBE-10ATM11U793	5/16" - 24 UNF	1000 (14500)	0.55	65	24.5
	YBE-10ATM11U953	3/8" - 24 UNF	1000 (14500)	0.55	65	24.5
	YBE-10ATM11U142	9/16" - 18 UNF	1000 (14500)	0.55	65	24.5
3000 Bar						
	YBE-03ATM06U635	1/4" - 28 UNF	3000 (43500)	0.4	65	24.5
	YBE-03ATM06U793	5/16" - 24 UNF	3000 (43500)	0.4	65	24.5
	YBE-03ATM06U953	3/8" - 24 UNF	3000 (43500)	0.4	65	24.5
5000 Bar						
	YBE-05ATM06U793	5/16" - 24 UNF	5000 (72500)	0.3	65	24.5
	YBE-05ATM06U953	3/8" - 24 UNF	5000 (72500)	0.3	65	24.5
	YBE-05ATM06U142	9/16" - 18 UNF	5000 (72500)	0.3	65	24.5
7000 Bar						
	YBE-07ATM11U793	5/16" - 24 UNF	7000 (101500)	0.2	141	35
	YBE-07ATM11U953	3/8" - 24 UNF	7000 (101500)	0.2	141	35
	YBE-07ATM11U142	9/16" - 18 UNF	7000 (101500)	0.2	141	35
10000 Bar						
	YBE-10ATM11U793	5/16" - 24 UNF	10000 (145000)	0.15	141	35
	YBE-10ATM11U953	3/8" - 24 UNF	10000 (145000)	0.15	141	35
	YBE-10ATM11U142	9/16" - 18 UNF	10000 (145000)	0.15	141	35

Facebook / bizmakmakina Twitter / Bizmakmakina Instagram / bizmakotomasyon

LinkedIn / Bizmak Otomasyon YouTube / Bizmak Otomasyon



BİZMAK OTOMASYON MAKİNA SANAYİ ÖLÇÜM MERKEZİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Otomotiv sektöründe 20 yıllık tecrübeleri olan ortakların öncülüğünde kurulduğu ilk günden bugüne tecrübeyi teori ile birleştirerek, otomasyon, tasarım, montaj, makine imalatı, tersine mühendislik alanlarında kaliteli mühendislik hizmetleri sunup kararlı bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz.



BHP Line

YOUR HIGH
PRESSURE PARTNER'S

129/27 Sokak No:5 Evka:3 Mah. Bornova, İZMİR
+90 (232) 375 33 35
www.bizmakmakina.com